



HARTJE

DEIN FAHRRAD MIT STIL. **2017**



TRADITIONEN BEWAHREN – BEGEISTERUNG ENTFACHEN!

Emotionen wie Leidenschaft und Begeisterung sind ein unverzichtbarer Bestandteil bei der Entwicklung und Produktion außergewöhnlicher Fahrräder. Die HARTJE Manufaktur synchronisiert seit Jahrzehnten in einem hochprofessionellen Umfeld unsere Kernkompetenzen: Erfahrung, Innovationskraft, hohe Kundenfokussierung und traditionelles Handwerk.

**Die Bündelung all unserer Anstrengungen zielt auf nur ein Ergebnis:
FAHRFREUDE!**

Hinter diesem Wort verbirgt sich alles Weitere: Kundenorientierung, Mobilität, Alltagstauglichkeit, Biomechanik, Service usw. Für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, in den Bemühungen zur Optimierung der Fahrfreude nicht nachzulassen.

HARTJE Fahrräder sind individuell, denn sie sind Bestandteil unseres Modular-Konzeptes. Obwohl jedes einzelne Modell bereits in der Basisversion unseren hohen Ansprüchen vollständig entspricht, haben Sie die Möglichkeit, dieses Rad im Rahmen der angebotenen Optionen für Ihre Bedürfnisse zu optimieren. In der Rahmenhöhe, in der Farbe oder in der Ausstattung.

HARTJE Fahrräder werden über ein bundesweites Händlernetz vertrieben. Wo auch immer Sie in Deutschland, Österreich oder den Niederlanden unterwegs sind, Sie sind auf dem sicheren Weg. Bei Bedarf nennen wir Ihnen innerhalb kürzester Zeit einen Fachhändler, an den Sie sich vertrauensvoll wenden können.

Ihr HARTJE Team

7	ATRATO SPEED	21	NAGANO
8	BRANDMEISTER CROSS	23	120TH ANNIVERSARY
9	BRANDMEISTER ELEMENTARE	24	CASTELLO
10	BRANDMEISTER RANDONNEUR	26	CATANIA
11	FURANO	27	LIVORNO NABE
12	SUPERDUCK	28	LIVORNO KETTE
13	TRACK	29	MODENA
14	TRACK SCC	30	MONDIALO
16	BERGAMO	31	SALERNO NABE
17	BERGAMO DISC	32	SALERNO KETTE
18	BRANDMEISTER TOUR	33	SAN REMO
19	LAVELLO NABE	34	SCAPELLO
20	LAVELLO KETTE	35	SYLT



Garantie und Hinweise

Mit einem HARTJE Fahrrad erwerben Sie ein hochwertiges, in Deutschland gefertigtes Qualitätsprodukt. Wir bieten Ihnen deshalb überdurchschnittliche Garantieleistungen. Auf alle HARTJE Rahmen und ungefederte Gabeln erhalten Sie 5 JAHRE GARANTIE auf Rahmen- und Gabelbruch. Für alle anderen Bauteile und Ausstattungskomponenten gilt die gesetzliche Gewährleistung. Ausgenommen sind Verschleißteile wie Reifen, Schläuche, Ketten, Bremsbeläge, Kabel etc. Während der Garantiezeit werden Produktmängel durch Ersatz oder kostenlose Reparatur behoben. Alle Garantieleistungen können nur von einem anerkannten HARTJE Fachhändler erbracht werden. Wir empfehlen Ihnen, vor Gebrauch Ihres Fahrrades die Gebrauchsanweisung gründlich zu lesen und sich von Ihrem Fachhändler über die wichtigsten Funktionen Ihres HARTJE Rades informieren zu lassen. Wir behalten uns das Recht vor, Ausstattung, technische Angaben, Farben, Materialien, Preise und ähnliche Dinge entsprechend den örtlichen Bedingungen ohne Ankündigung zu ändern. Es ist zulässig, die Fertigung eines bestimmten Modells ohne Mitteilung einzustellen. Die tatsächlichen Farbtöne können sich leicht von der Wiedergabe der Farben im Prospekt unterscheiden. Aus technischen Gründen können beim Druck Farbabweichungen auftreten. Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrräder und Fahrradkomponenten können aus Gründen der technischen Entwicklung von den tatsächlich ausgelieferten Produkten abweichen. Alle Gewichtsangaben beziehen sich auf die jeweilige Standardausstattung in den Rahmenhöhen 52 cm bzw. 54 cm mit Pedalen. Gewichtstoleranz: +/-5%.

MEIN WUNSCHRAD

JETZT NEU! Gestalten Sie Ihr neues Fahrrad und nehmen Sie es in Ihrer Wunschkonfiguration direkt in Augenschein.

Per Link abgespeichert können Sie auch nachträglich noch Farb- oder Ausstattungsänderungen vornehmen oder direkt beim Händler in Ihrer Nähe bestellen.

www.mein-wunschrاد.com





SPORT





CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Kettenschaltung 27-Gang SHIMANO „Acera“
30-Gang SHIMANO „Deore“
30-Gang SHIMANO „Deore LX“
30-Gang SHIMANO „Deore XT“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren
50 cm / 54 cm / 58 cm / 62 cm



28" Trapez
49 cm / 54 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005, double butted, superlight, ovalisiert
Gabel	Alu 7005, Aero superlight, A-head
Laufräder	RODI „Airline Evo“
Bereifung	SCHWALBE „Kojak“ 35x622, faltbar
Bremse	SHIMANO „Acera“, V-Brake
Lenker	SATORI „Crescent“
Vorbau	SATORI „Limes RL“
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	SELLE ROYAL „Viper“
Gewicht	ab 12,0 kg



CUSTOM-MADE KOMponentEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung	8-Gang SHIMANO „Alfine“ 11-Gang SHIMANO „Alfine“ 14-Gang ROHLOFF „Speedhub“
Kettenschaltung	27-Gang SHIMANO „Acera“ 30-Gang SHIMANO „Deore“ 30-Gang SHIMANO „Deore LX“ 30-Gang SHIMANO „Deore XT“ 20-Gang SRAM „Via GT“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren
52 cm / 56 cm / 60 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Stahl 25 Cr-Mo4, Disc
Gabel	Stahl 25 Cr-Mo4, Disc, A-head
Laufträder	RYDE „Dutch 19 Disc“ Alfine-Antrieb = RYDE „Andra 10“ Rohloff-Antrieb = RYDE „Andra 10“
Bereifung	SCHWALBE „Kojak“ 35x622, faltbar
Bremse	TEKTRO „Draco 2“, hydraulisch
Lenker	SATORI „Deviant“, 31,8 mm
Vorbau	SATORI „Limes RL“
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	SELLE ROYAL „Seta“
Gewicht	ab 12,0 kg



SPECIAL COLOR CONCEPT

Die farbigen Aluminium-Komponenten überzeugen mit einer hochwertigen und sehr haltbaren ANODISIERUNG (kratzfest & Korrosionsbeständig) und werden mit modernster Lasertechnik bearbeitet!
„BUNT“ können viele, hier erhalten Sie QUALITÄT & ÄSTHETIK



CUSTOM-MADE KOMponentEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung	2-Gang SRAM „Automatix“ Freilauf 3-Gang SRAM „i-Motion“ Freilauf 8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
Kettenschaltung	10-Gang SHIMANO „Deore“

VERFÜGBARE RAHMEN



28“ Herren
52 cm / 56 cm / 60 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Stahl 25 Cr-Mo4, Disc
Gabel	Stahl 25 Cr-Mo4, Disc, A-head
Laufträder	RYDE „Dutch 19 Disc“ SHIMANO Premium Antrieb: RYDE „Andra 10 Disc“
Bereifung	SCHWALBE „Kojak“ 35x622, faltbar
Bremse	TEKTRO „Draco 2“, hydraulisch
Lenker	CONTEC „Brut Select“ Highriser
Vorbau	CONTEC „Brut Select“
Sattelstütze	CONTEC „Brut Select“
Sattel	CONTEC „Anatomic 2 Sport“
Gewicht	ab 12,0 kg



CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Kettenschaltung 20-Gang SHIMANO „105“
22-Gang SHIMANO „Ultegra“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren
52 cm / 56 cm / 60 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Stahl 25 Cr-Mo4, Disc
Gabel	Stahl 25 Cr-Mo4, Disc, A-head
Laufräder	RYDE „Dutch 19 Disc“ Ultegra-Antrieb:DT Swiss „R23 Spline DB“
Bereifung	SCHWALBE „Kojak“ 35x622, faltbar
Bremse	SHIMANO „BR-R517“ Disc
Lenker	FSA „Omega“, Alloy, 31,8 mm
Vorbau	SATORI „Limes RL“
Sattelstütze	CONTEC „Brut“
Sattel	SELLE ROYAL „Seta“
Gewicht	ab 12,4 kg



Abbildung zeigt Sonderausstattung
Beleuchtung und Gepäckträger

CUSTOM-MADE KOMponentEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren

50 cm / 53 cm / 56 cm / 59 cm / 62 cm



28" Curve

45 cm / 48 cm / 52 cm / 56 cm / 60 cm



28" Trapez

48 cm / 52 cm / 56 cm

VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung	8-Gang SHIMANO „Alfine“ 11-Gang SHIMANO „Alfine“
Kettenschaltung	27-Gang SHIMANO „Acera“ 30-Gang SHIMANO „Deore“ 30-Gang SHIMANO „Deore LX“ 30-Gang SHIMANO „Deore XT“ 20-Gang SRAM „Via GT“

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005, triple butted, ovalisiert 3D-Ausfallende, verstellbar
Gabel	Alu 60xx Exxtralight, Ahead, 1 1/8 disc postmount
Laufrräder	RYDE „Dutch 19 Disc“ Alfine-Antrieb = RYDE „Andra 10“
Bereifung	CONTINENTAL „Ultra Sport“ 28x622, faltbar
Bremse	TEKTRO „HD-T 530“, hydraulisch
Lenker	CONTEC „Lhotse“ 31,8 mm, 0,5° bend
Vorbau	CONTEC „Lhotse“
Sattelstütze	CONTEC „Brut“
Sattel	FIZIK „Ardea“
Gewicht	ab 11,2 kg



SPECIAL COLOR CONCEPT

Die farbigen Aluminium-Komponenten überzeugen mit einer hochwertigen und sehr haltbaren ANODISIERUNG (kratzfest & Korrosionsbeständig) und werden mit modernster Lasertechnik bearbeitet!
„BUNT“ können viele, hier erhalten Sie **QUALITÄT & ÄSTHETIK**



CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung	2-Gang SRAM „Automatix“ Freilauf 3-Gang SRAM „i-Motion“ Freilauf 8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
Kettenschaltung	10-Gang SHIMANO „Deore“

VERFÜGBARE RAHMEN



27,5" Herren
52 cm / 56 cm / 60 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Stahl 25 Cr-Mo4, Disc
Gabel	Stahl 25 Cr-Mo4, Disc, A-head
Laufträder	RYDE „Andra 20“
Bereifung	SCHWALBE „Super Moto“ 62x584
Bremse	TEKTRO „Draco 2“, hydraulisch
Lenker	SATORI „Deviant“, 31,8 mm
Vorbau	SATORI „Limes RL“
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	CONTEC „Anatomic 2 Sport“
Gewicht	ab 14,5 kg



Abbildung zeigt Sonderausstattung
Lenker MTB gerade



CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung Singlespeed 46x16 Zähne, starr/Freilauf

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren

51 cm / 54 cm / 57 cm / 60 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Stahl 25 Cr-Mo4, double butted
Gabel	Stahl 25 Cr-Mo4
Laufräder	RODI „Airline Evo“
Bereifung	MICHELIN „Dynamic Sport“ 28x622
Bremse	TEKTRO „R737“
Lenker	CONTEC „Brut“
Vorbau	CONTEC „Brut“
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	SELLE ROYAL „Viper“
Gewicht	ab 9,8 kg



SPECIAL COLOR CONCEPT

Die farbigen Aluminium-Komponenten überzeugen mit einer hochwertigen und sehr haltbaren ANODISIERUNG (kratzfest & Korrosionsbeständig) und werden mit modernster Lasertechnik bearbeitet! „BUNT“ können viele, hier erhalten Sie QUALITÄT & ÄSTHETIK



CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung 2-Gang SRAM „Automatix“ Freilauf
2-Gang STURMEY ARCHER „Duomatic Kick Shift“ Freilauf
Singlespeed 46x16 Zähne, starr/Freilauf

VERFÜGBARE RAHMEN




28" Herren
51 cm / 54 cm / 57 cm / 60 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Stahl 25 Cr-Mo4, double butted
Gabel	Stahl 25 Cr-Mo4
Laufträder	RODI „Airline Evo“
Bereifung	MICHELIN „Dynamic Sport“ 28x622
Bremse	TEKTRO „R737“
Lenker	CONTEC „Brut Select“ Highriser
Vorbau	CONTEC „Brut Select“
Sattelstütze	CONTEC „Brut Select“
Sattel	SELLE BASSANO „Pure“
Gewicht	ab 9,8 kg




ACTIVE





CUSTOM-MADE KOMponentEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung 14-Gang ROHLOFF „Speedhub“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren
52 cm / 56 cm / 60 cm



28" Trapez
48 cm / 52 cm / 56 cm



28" Curve
45 cm / 48 cm / 52 cm / 56 cm / 60 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005, triple butted, ovalisiert mit Excenter-Innenlager
Gabel	Alu 7005 mit Cr-Mo Schaft
Laufträder	RYDE „Andra 10“
Bereifung	SCHWALBE „Marathon Racer“ 40x622
Bremse	SHIMANO „Deore“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Lady Town“
Vorbau	SATORI „Up 2“, verstellbar
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	SELLE BASSANO „Terra Comfort“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 15,3 kg



Abbildung zeigt Sonderausstattung
Kettenschutz HEBIE „Chainbar“

CUSTOM-MADE KOMponentEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung 14-Gang ROHLOFF „Speedhub“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren

50 cm / 53 cm / 56 cm / 59 cm / 62 cm



28" Trapez

48 cm / 52 cm / 56 cm



28" Curve

45 cm / 48 cm / 52 cm / 56 cm / 60 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005, triple butted, ovalisiert, 3D-Ausfallende, verstellbar
Gabel	Alu 60xx Exxtralight, Ahead 1 1/8, disc, postmount
Laufträder	RYDE „Andra 10“
Bereifung	SCHWALBE „Marathon Supreme“ 37x622, faltbar
Bremse	MAGURA „MT-4“, hydraulisch
Lenker	SATORI „Noirette“
Vorbau	SATORI „Limes RL“
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	SELLE BASSANO „Terra Comfort“
Gepäckträger	RACKTIME „I-Valo“
Gewicht	ab 14,8 kg



Abbildung zeigt Sonderausstattung
Scheinwerfer B+M „iQ-X“

CUSTOM-MADE KOMponentEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung	8-Gang SHIMANO „Alfine“ 11-Gang SHIMANO „Alfine“ 14-Gang ROHLOFF „Speedhub“
Kettenschaltung	27-Gang SHIMANO „Acera“ 30-Gang SHIMANO „Deore“ 30-Gang SHIMANO „Deore LX“ 30-Gang SHIMANO „Deore XT“ 20-Gang SRAM „Via GT“

VERFÜGBARE RAHMEN



26" Herren
52 cm / 56 cm / 60 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Stahl 25 Cr-Mo4, Disc
Gabel	Stahl 25 Cr-Mo4, Disc, A-head
Laufrräder	ALEX „EN 24 Disc“ Alfine-Antrieb = RYDE „Andra 10“ Disc
Bereifung	SCHWALBE „Big Ben“ 55x559
Bremse	TEKTRO „Draco2“, hydraulisch
Lenker	SATORI „Deviant“, 31,8 mm
Vorbau	SATORI „Limes RL“
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	SELLE ROYAL „Freccia“
Gepäckträger	RACKTIME „I-Valo“
Gewicht	ab 16,4 kg



CUSTOM-MADE KOMponentEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung 7-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
8-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
8-Gang SHIMANO „Alfine“
11-Gang SHIMANO „Alfine“
NU VINCI „N380“ stufenlos

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren

50 cm / 54 cm / 58 cm / 62 cm



28" Trapez

45 cm / 49 cm / 53 cm / 57 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005 T6, CNC, 3D Ausfallende
Gabel	Alu 7005 mit Cr-Mo Schaft
Laufträder	CONTEC „Z19“ Alfine-Antrieb = RYDE „Andra 10“ NuVinci-Antrieb = RYDE „Andra 10“
Bereifung	HARTJE „Primo One“, 40x622
Bremse	SHIMANO „Acera“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Lady Town“
Vorbau	SATORI „Up 2“, verstellbar
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	SELLE ROYAL „Nuvola“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 15,7 kg



CUSTOM-MADE KOMponentEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Kettenschaltung	27-Gang SHIMANO „Acer“
	27-Gang SRAM „Dual Drive“
	30-Gang SHIMANO „Deore“
	30-Gang SHIMANO „Deore LX“
	30-Gang SHIMANO „Deore XT“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren
50 cm / 54 cm / 58 cm / 62 cm



28" Trapez
45 cm / 49 cm / 53 cm / 57 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005 T6, CNC, 3D Ausfallende
Gabel	Alu 7005 mit Cr-Mo Schaft
Laufäder	CONTEC „L17“
Bereifung	HARTJE „Primo One“, 40x622
Bremse	SHIMANO „Acer“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Lady Town“
Vorbau	SATORI „Up 2“, verstellbar
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	SELLE ROYAL „Nuvola“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 15,0 kg



CUSTOM-MADE KOMponentEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung	11-Gang SHIMANO „Alfine“
Kettenschaltung	27-Gang SHIMANO „Acera“
	30-Gang SHIMANO „Deore“
	30-Gang SHIMANO „Deore LX“
	30-Gang SHIMANO „Deore XT“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren
50cm / 54cm / 58cm / 62cm



28" Trapez
49 cm / 54 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005, double butted, superlight, ovalisiert
Gabel	Alu 7005, Aero superlight, A-head
Laufträder	CONTEC „L17“ Alfine-Antrieb = RYDE „Andra 10“
Bereifung	SCHWALBE „Marathon Racer“ 40x622
Bremse	SHIMANO Scheibenbremse, hydraulisch
Lenker	KALLOY „AL-42“
Vorbau	SMICA „Comp“, A-head, verstellbar
Sattelstütze	SMICA „Pro Offset“
Sattel	SELLE ROYAL „Ariel“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 14,8 kg



RELAX





CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung	8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
Kettenschaltung	10-Gang SHIMANO „Deore“ & „Deore LX“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren
50 cm / 54 cm / 58 cm / 62 cm
66 cm* / 70 cm* (*mit zusätzlicher Mittelstrebe)



28" Anglaise
48 cm / 52 cm / 56 cm / 60 cm



28" Swiss Curve
49 cm / 54 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	25CrMo4, double butted
Gabel	25CrMo4
Laufträder	RYDE „Zac 2000“, poliert
Bereifung	CONTINENTAL „Sport Contact 2“ 37-622
Bremse	SHIMANO „Acera“
Lenker	SATORI „Noirette“, 31,8 mm, poliert
Vorbau	SATORI „UP2 AHS“, A-Head, verstellbar, poliert
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“, poliert
Sattel	FIZIK „Rondine“
Gewicht	ab 16,5 kg



CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung	7-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
	8-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
	8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
Kettenschaltung	24-Gang SHIMANO „Acera“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren
50 cm / 54 cm / 58 cm / 62 cm



28" Semi-Trapez
47 cm / 52 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005
Gabel	Stahl Unicrown
Laufträder	SCHÜRMANN „YAK 19“
Bereifung	HARTJE „Primo One“, 40x622
Bremse	SHIMANO „Acera“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Lady Town MAS“
Vorbau	KALLOY „AL-828“, verstellbar
Sattelstütze	KALLOY „SP-602“
Sattel	VELO „Hartje Manufaktur“
Gepäckträger	HARTJE „Manufaktur“ Aluminium
Gewicht	ab 16,5 kg



CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung	7-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt 8-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt 8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
Kettenschaltung	24-Gang SHIMANO „Acera“

VERFÜGBARE RAHMEN



28\" Curve
46 cm / 50 cm / 54 cm / 58 cm / 62 cm



28\" Wave
47 cm / 52 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005
Gabel	Stahl Unicrown
Laufräder	SCHÜRMANN „YAK 19“
Bereifung	HARTJE „Primo One“, 40x622
Bremse	SHIMANO „Acera“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Lady Town MAS“
Vorbau	KALLOY „AL-828“, verstellbar
Sattelstütze	KALLOY „SP-602“
Sattel	VELO „Hartje Manufaktur“
Gepäckträger	HARTJE „Manufaktur“ Aluminium
Gewicht	ab 16,5 kg



CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung	7-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
	8-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
	8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
	11-Gang SHIMANO „Alfine“
	NU VINCI „N380“ stufenlos

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren
50 cm / 54 cm / 58 cm / 62 cm



28" Curve
46 cm / 50 cm / 54 cm / 58 cm / 62 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005
Gabel	Stahl Unicrown
Laufträder	RODI „Vision 3“ Alfine-Antrieb = RYDE „Andra 10“ NuVinci-Antrieb = RYDE „Andra 10“
Bereifung	HARTJE „Primo One“, 40x622
Bremse	SHIMANO „Acera“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Lady Town“
Vorbau	CONTEC „Tarantula“, verstellbar
Sattelstütze	POST MODERNE „Cushy-ST“
Sattel	SELLE BASSANO „Terra Comfort“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 16,5 kg



CUSTOM-MADE KOMponentEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung	7-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
	8-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
	8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
	8-Gang SHIMANO „Alfine“
	11-Gang SHIMANO „Alfine“
	NU VINCI „N380“ stufenlos

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren

48 cm / 52 cm / 56 cm / 60 cm / 63 cm
67cm* (*mit zusätzlicher Mittelstrebe)



28" Anglaise

46 cm / 50 cm / 54 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Stahl 25 Cr-Mo4, double butted
Gabel	RST „Vita“ mit Lock Out, 50 mm Federweg
Laufäder	CONTEC „Z19“ Alfine-Antrieb = RYDE „Andra 10“ NuVinci-Antrieb = RYDE „Andra 10“
Bereifung	HARTJE „Primo One“, 40x622
Bremse	SHIMANO „Acera“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Lady Town“
Vorbau	CONTEC „Tarantula“, verstellbar
Sattelstütze	POST MODERNE „Bracer Comp“
Sattel	SELLE ROYAL „Ariel“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 17,8 kg



CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Kettenschaltung	27-Gang SHIMANO „Acer“
	27-Gang SRAM „Dual Drive“
	30-Gang SHIMANO „Deore“
	30-Gang SHIMANO „Deore LX“
	30-Gang SHIMANO „Deore XT“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren

48 cm / 52 cm / 56 cm / 60 cm / 63 cm
67cm* (*mit zusätzlicher Mittelstrebe)



28" Anglaise

46 cm / 50 cm / 54 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Stahl 25 Cr-Mo4, double butted
Gabel	RST „Vita“ mit Lock Out, 50 mm Federweg
Laufträder	CONTEC „L17“
Bereifung	HARTJE „Primo One“, 40x622
Bremse	SHIMANO „Acer“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Lady Town“
Vorbau	CONTEC „Tarantula“, verstellbar
Sattelstütze	POST MODERNE „Bracer Comp“
Sattel	SELLE ROYAL „Ariel“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 16,8 kg



CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung	7-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
	8-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
	8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
	11-Gang SHIMANO „Alfine“
	NU VINCI „N380“ stufenlos
Kettenschaltung	27-Gang SRAM „Dual Drive“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Damen Wave
48 cm / 52 cm / 56 cm



26" Damen Wave
44 cm / 48 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005 T6
Gabel	RST „Sofi“
Laufträder	CONTEC „Z19“ Alfine-Antrieb = RYDE „Andra 10“ NuVinci-Antrieb = RYDE „Andra 10“
Bereifung	HARTJE „Primo One“, 47x622/47-559
Bremse	SHIMANO „Acera“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Lady Town“
Vorbau	CONTEC „Tarantula“, verstellbar
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	SELLE BASSANO „Terra Comfort“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 17,8 kg



CUSTOM-MADE KOMponentEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung 8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
8-Gang SHIMANO „Alfine“
11-Gang SHIMANO „Alfine“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren

50 cm / 54 cm / 58 cm / 62 cm
66 cm / 70 cm (mit zusätzlicher Mittelstrebe)



28" Swiss Curve

49 cm / 54 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Stahl 25 Cr-Mo4, double butted
Gabel	Stahl 25 Cr-Mo4, Unicrown
Laufträder	CONTEC „Z19“ Alfine-Antrieb = RYDE „Andra 10“
Bereifung	SCHWALBE „Fat Frank“ 50x622
Bremse	SHIMANO „Acera“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Climber“
Vorbau	CONTEC „Tarantula“, verstellbar
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	SELLE ROYAL „Freedom“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 16,5 kg



CUSTOM-MADE KOMponentEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung

- 7-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
- 8-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
- 8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
- 8-Gang SHIMANO „Alfine“
- 11-Gang SHIMANO „Alfine“
- NU VINCI „N380“ stufenlos

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren

50 cm / 54 cm / 58 cm / 62 cm
66 cm* / 70 cm* (*mit zusätzlicher Mittelstrebe)



28" Anglaise

48 cm / 52 cm / 56 cm / 60 cm



28" Swiss Curve

49 cm / 54 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Stahl 25 Cr-Mo4, double butted
Gabel	Stahl 25 Cr-Mo4, Unicrown
Laufräder	CONTEC „Z19“ Alfine-Antrieb = RYDE „Andra 10“ NuVinci-Antrieb = RYDE „Andra 10“
Bereifung	HARTJE „Primo One“, 40x622
Bremse	SHIMANO „Acera“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Lady Town“
Vorbau	CONTEC „Tarantula“, verstellbar
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	SELLE ROYAL „Ariel“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 16,5 kg



XXL Rahmen mit 3. Zusatzstrebe



CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Kettenschaltung 27-Gang SHIMANO „Acera“
27-Gang SRAM „Dual Drive“
30-Gang SHIMANO „Deore“
30-Gang SHIMANO „Deore LX“
30-Gang SHIMANO „Deore XT“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren

50 cm / 54 cm / 58 cm / 62 cm
66 cm* / 70 cm* (*mit zusätzlicher Mittelstrebe)



28" Anglaise

48 cm / 52 cm / 56 cm / 60 cm



28" Swiss Curve

49 cm / 54 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Stahl 25 Cr-Mo4, double butted
Gabel	Stahl 25 Cr-Mo4, Unicrown
Laufräder	CONTEC „L17“
Bereifung	HARTJE „Primo One“, 40x622
Bremse	SHIMANO „Acera“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Lady Town“
Vorbau	CONTEC „Tarantula“, verstellbar
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	SELLE ROYAL „Ariel“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 16,5 kg



CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung 7-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
8-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
11-Gang SHIMANO „Alfine“
NU VINCI „N380“ stufenlos

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren
50 cm / 54 cm / 58 cm / 62 cm



28" Deep Wave
46 cm / 50 cm / 54 cm / 58 cm



26" Deep Wave
45 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005
Gabel	Stahl Unicrown
Laufträder	RODI „Vision 3“ Alfine-Antrieb = RYDE „Andra 10“ NuVinci-Antrieb = RYDE „Andra 10“
Bereifung	HARTJE „Primo One“, 47x622/47x559
Bremse	SHIMANO „Acera“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Moon“
Vorbau	CONTEC „Tarantula“, verstellbar
Sattelstütze	POST MODERNE „Cushy-ST“
Sattel	SELLE ROYAL „Freetime“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 16,0 kg



CUSTOM-MADE KOMponentEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung	7-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
	8-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
	8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
	8-Gang SHIMANO „Alfine“
	11-Gang SHIMANO „Alfine“
Kettenschaltung	NU VINCI „N380“ stufenlos
	10-Gang SHIMANO „Deore“
	27-Gang SRAM „Dual Drive“

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Wave Konvex

46 cm / 50 cm / 55 cm / 60 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005 T6, CNC 3D Ausfallende
Gabel	Alu 7005 mit Alu Schaft, A-head
Laufträder	CONTEC „Z19“ Alfine-Antrieb = RYDE „Andra 10“ NuVinci-Antrieb = RYDE „Andra 10“
Bereifung	SCHWALBE „Marathon Racer“ 40x622
Bremse	SHIMANO „Aceras“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Lady Town“
Vorbau	ART, verstellbar
Sattelstütze	KALLOY „SP-375“
Sattel	SELLE BASSANO „Terra Comfort“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 14,0 kg



CUSTOM-MADE KOMPONENTEN

Folgende Komponenten können angepasst werden



VERFÜGBARE SCHALTUNGEN

Nabenschaltung
 7-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
 8-Gang SHIMANO „Nexus“ Rücktritt
 8-Gang SHIMANO „Nexus“ Premium
 11-Gang SHIMANO „Alfine“
 NU VINCI „N380“ stufenlos

VERFÜGBARE RAHMEN



28" Herren
 50 cm / 54 cm / 58 cm / 62 cm



28" Wave
 46 cm / 50 cm / 54 cm



26" Wave
 46 cm

SERIEN-AUSSTATTUNG

Rahmen	Alu 7005
Gabel	Stahl Unicrown
Laufträder	RODI „Vision 3“ Alfine-Antrieb = RYDE „Andra 10“ NuVinci-Antrieb = RYDE „Andra 10“
Bereifung	HARTJE „Primo One“, 47x622/47-559
Bremse	SHIMANO „Acera“, V-Brake
Lenker	HUMPERT „Moon“
Vorbau	CONTEC „Tarantula“, verstellbar
Sattelstütze	POST MODERNE „Cushy-ST“
Sattel	SELLE BASSANO „Terra Comfort“
Gepäckträger	RACKTIME „Fold-It“
Gewicht	ab 18,0 kg




HARTJE

2017

HAIRTJE

FARBÜBERSICHT


schwarz



glanz

matt

wet asphalt



glanz

matt

signalweiß



glanz

matt

kristallrot



glanz

matt

beryllblau



glanz

matt

pastelltürkis



glanz

matt

hellgrün metallic



glanz

matt

melonengelb



glanz

matt


granadaschiefer



glanz

matt

anthrazit



glanz

matt

ferrarirot



glanz

matt

braunrot metallic



glanz

matt

azurblau



glanz

matt

lotusgrün



glanz

matt

gelbgrün metallic



glanz

matt

HARTJE

Vertrieb: Hermann Hartje KG, Hoya

Telefon 04251 811-500 / info@hartje-manufaktur.de / www.hartje-manufaktur.de

Farb-, Konstruktions-, Ausstattungs- und Preisänderungen sowie Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2017

